

New York 190 PEFC

technische fiche

NLB

Productspecificaties

Drielaags parket	EN 13489	DoP PQ2024-13
Afmetingen	Plank	190 x 680-1900 x 14(3) mm
	Box	8 planken / 2.888 m ² / 21.66 kg
	Volle planken	7
	Pallet	45 boxen / 129.96 m ² / 1005 kg
Densiteit	EN 323	± 500 kg/m ³
Installatie		Drop Lock
Toplaag		Europese eik (Quercus robur)
Kern		Vuren (Picea abies)
Counter balance		Vuren (Picea abies)
Grading		Rustiek A+
Oppervlak		Licht geborsteld
Groef		4V
Glansgraad bij 60°		5-7 %
Afwerking		Matte vernis
Garantievoorwaarden	Residentieel gebruik	20 jaar
	Commercieel gebruik	op aanvraag
Gebruiksklasse	EN 13489	Klasse 23 Matig commercieel gebruik



Lege velden geven variaties aan tussen de kleuren binnen de collectie. Raadpleeg de onderstaande tabel voor specifieke gegevens per kleur.

Variabelen binnen de collectie

Artikelcode	Kleur	Afwerking	Oppervlak
NEW 190-110-PEFC	110 - Natural	UV Matte Lak	Licht geborsteld
NEW 190-1817-PEFC	1817 - Invisible	UV Matte Lak	Licht geborsteld
NEW 190-1819-PEFC	1819 - Sunset	UV Matte Lak	Licht geborsteld

New York 190 PEFC

technische fiche

NLB

Producteigenschappen

Eigenschap		Testmethode	min. vereiste	resultaat
Milieucertificaten & -labels				A
Reactie bij brand		EN 13501-1		Dfl-s1
Slipweerstand		CEN/TS 15676		USRV 42
Pentachlorofenol-gehalte		CEN/TR 14823	< 5 ppm	Bevat geen pentachloorfenol
Vloerverwarming		EN 12664	R < 0.15 m²K/W	R = 0.11 m²K/W OK (max +28°C) + gelijmd
Biologische duurzaamheid				Klasse 1
Formaldehyde-uitstoot				
CE-Marking - EN 14342		EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77		EN 717-1	< 0.062 mg/m³	0.025 mg/m³



New York 190 PEFC

Rustiek A+

NLB

Omschrijving houtselectie

Oppervlak	Licht geborsteld
Selectie	Rustiek
Kleurvariatie	Laag - Gemiddeld
Levende knopen	Onbeperkt toegestaan; $\varnothing \leq 20$ mm
Dode knopen	$\varnothing \leq 12$ mm
Spint	Onbeperkt toegestaan als de kleur overeenkomt met de plank
Eindbarst	Toegestaan; gevuld; breedte ≤ 50 mm; lengte ≤ 100 mm
Oppervlaktebarst	Toegestaan; gevuld; breedte ≤ 50 mm; lengte ≤ 150 mm
Insectgat	Niet toegestaan
Verval	Niet toegestaan
Blauw/gele vlekken	Niet toegestaan
Levend hart	Onbeperkt toegestaan
Machinesporen	Niet toegestaan



Deze foto is een indicatie van de selectie zoals beschreven

Houtbeschrijving – 2 criteria

Knopen

Schaal van (een strak) parket zonder knopen tot planken met meer en grotere knopen



Kleurvariatie

Van weinig kleurvariatie/spint tot een grotere kleurvariatie/spint



Reinigings- en onderhoudsinstructies: www.lamett.be