

Tana 190

technische fiche

NLB

Productspecificaties

Meerlaags parket	EN 13489	DoP PQ2022-9
Afmetingen	Plank	190 x 400-1900 x 14(3) mm
	Box	6 planken / 2.166 m ² / 20.62 kg
	Volle planken	5
	Pallet	50 boxen / 108.3 m ² / 1031 kg
Densiteit	EN 323	± 650 kg/m ³
Installatie		Tand & Groef
Toplaag		Europese eik (Quercus robur)
Kern		Eucalyptus (Eucalyptus spp.)
Counter balance		Populier (Populus euramericana)
Grading		Rustiek AB+
Oppervlak		Licht geborsteld
Groef		4V
Glansgraad bij 60°		5 %
Afwerking		UV Matte Lak
Garantievoorwaarden	Residentieel gebruik	20 jaar
	Commercieel gebruik	op aanvraag
Gebruiksklasse	EN 13489	Klasse 23 Zwaar huishoudelijk gebruik



Lege velden geven variaties aan tussen de kleuren binnen de collectie. Raadpleeg de onderstaande tabel voor specifieke gegevens per kleur.

Variabelen binnen de collectie

Artikelcode	Kleur	Afwerking	Oppervlak
TAN 190-1012	1012 - Mellow	UV Matte Lak	Licht geborsteld
TAN 190-110	110 - Natural	UV Matte Lak	Licht geborsteld
TAN 190-1817	1817 - Invisible	UV Matte Lak	Licht geborsteld
TAN 190-993	993-Frost	UV Matte Lak	Licht geborsteld

Tana 190

technische fiche



Producteigenschappen

Eigenschap		Testmethode	min. vereiste	resultaat
Milieucertificaten & -labels				A
Reactie bij brand		EN 13501-1		Dfl-s1
Slipweerstand		CEN/TS 15676		USRV 50 (droog)
Pentachlorofenol-gehalte		CEN/TR 14823	< 5 ppm	Bevat geen pentachloorfenol
Vloerverwarming		EN 12664	R < 0.15 m²K/W	R= 0.11 m²K/W OK (max +28°C) + gelijmd
Biologische duurzaamheid				Klasse 1
Formaldehyde-uitstoot				
CE-Marking - EN 14342		EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77		EN 717-1	< 0.062 mg/m³	0.012 mg/m³



Tana 190

Rustiek AB+
NLB

Omschrijving houtselectie

Oppervlak	Licht geborsteld
Selectie	Rustiek
Kleurvariatie	Medium - Hoog
Levende knopen	Toegestaan; Ø ≤ 60mm
Dode knopen	Ø ≤ 40mm
Spint	< 20% van de breedte
Eindbarst	≤ 2 per plank; < 3mm breed, < 200mm lang
Oppervlaktebarst	Toegestaan
Insectgat	Niet toegestaan
Verval	Niet toegestaan
Blauw/gele vlekken	Niet toegestaan
Levend hart	Niet toegestaan
Machinesporen	Niet toegestaan



Deze foto is een indicatie van de selectie zoals beschreven

Houtbeschrijving – 2 criteria

Knopen

Schaal van (een strak) parket zonder knopen tot planken met meer en grotere knopen



Kleurvariatie

Van weinig kleurvariatie/spint tot een grotere kleurvariatie/spint



Reinigings- en onderhoudsinstructies: www.lamett.be