

Vloeren die het leven dragen.

lamett®

Vloeren
die het leven
dragen.



Een vloer legt de basis van elke ruimte. Dat mag je gerust letterlijk nemen, want een goede vloer **brengt rust** naar binnen. De warme **eenvoud van de natuur**. Hoe hard het leven ook wiebelt. Met je voeten op de vloer verstomt al dat geraas tot een zacht geruis, en wordt elk moment thuis een verademing. Onze vloeren zijn een blanco canvas voor een leven dat je zelf aankleedt. **Een leven dat draait om genieten.** Koesteren. Ontspannen. Om leven in de puurste zin van het woord.

Wat buiten raast, is thuis maar ruis

Wie ooit al vol verwondering naar een boom heeft staan kijken, weet dat niets zo mooi is — én zo grillig — als de natuur. Elke boom in het bos is net dat tikkeltje anders, perfect in z'n imperfectie. En dus geldt hetzelfde voor de planken in je vloer. Met liefde en geduld selecteren we de mooiste bomen, bepalen we welk deel van de stam we gebruiken en kiezen we de juiste afwerking.



Niets zo puur als de natuur



Een interieur dat bij je past

Op parket kan je generaties lang leven en liefhebben. Het is de blikvanger van je interieur, het fundament dat tijdloos mooi blijft. Je parket zet de toon, en dus is het belangrijk dat die in lijn ligt met wie je bent. Zijn de ruimtes waar je vertoeft niet ook een beetje deel van jezelf?

Onze collecties spelen met kleurschakeringen, houttekeningen en nerfstructuren, en bieden zo een vloer voor iedereen. Hou je van moderne, strakke lijnen? Of heb je het liever gezellig naturel? Jij kiest!



Rust in je ruimte, rust in je hoofd

Studies bewijzen het keer op keer: de natuur heeft een kalmerend effect op onze zintuigen. Wie zich regelmatig tussen de bomen begeeft, heeft aanzienlijk minder stress of angst. Uitwaaien in het groen brengt ons in balans. En het is precies dat effect dat we met onze parketvloeren naar binnen brengen. Met organische materialen, aardse kleuren en natuurlijke legpatronen scheppen we rust, harmonie en gezelligheid in je interieur. Dus perfect voor wie graag cocoont.



Van de natuur, voor de natuur

Hout is één van de milieuvriendelijkste keuzes die je voor je vloer kan maken. Omdat bomen koolstofdioxide absorberen en zuurstof produceren, wordt hout ook na de kap beschouwd als een koolstofneutraal product. Er worden immers ook bomen opnieuw aangeplant. Het is een hernieuwbare grondstof die lang mooi blijft en makkelijk te recycleren is. En zo hebben we het graag.

Lamett's duurzame koers.

Bij Lamett geloven we dat duurzaamheid geen modewoord is, maar een belofte. We werken met ambitie en een duidelijke visie aan een betere toekomst. Onze aanpak steunt op drie sterke pijlers die écht het verschil maken.

1 Klimaatverandering

We doen er alles aan om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Dat betekent: slim omgaan met grondstoffen, emissies terugdringen en volop inzetten op hernieuwbare energie. Zo helpen we mee aan de overgang naar een koolstofarme economie.

2 Onze mensen

Onze medewerkers zijn ons hart. We zorgen voor eerlijke en veilige werkomstandigheden, stimuleren persoonlijke groei en waken over mentaal welzijn. Een gezonde werk-privébalans? Daar zetten we elke dag op in.

3 Zakelijk gedrag

Eerlijkheid en transparantie vormen de basis van ons ondernemen. We kiezen bewust voor partners die onze waarden delen en bouwen duurzame relaties op, gestoeld op vertrouwen en integriteit.



EcoVadis Zilver: een internationale erkenning

In 2025 behaalden we de EcoVadis Silver-medaille, een wereldwijde erkenning voor onze inzet rond milieu, ethiek, sociale verantwoordelijkheid en duurzaam inkopen. Daarmee behoren we tot de top 15% van bedrijven wereldwijd op het vlak van duurzame bedrijfsvoering.

SILVER | Top 15%
ecovadis
Sustainability Rating
DEC 2025

Onze ambities

- Tegen 2030 willen we dat minstens 90% van ons hout afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen, gecertificeerd volgens PEFC en FSC®.
- Elke plank wordt gecontroleerd op legaliteit en herkomst. Dit doen we door documentatie te verzamelen, risico's te beoordelen en waar nodig te beperken. Onze leveranciers worden persoonlijk bezocht en getoetst op naleving van wetgeving, traceerbaarheid en certificering.
- Elk jaar publiceren we een duurzaamheidsverslag met onze doelen, acties en resultaten. Soms boeken we succes, soms leren we bij.

Nieuwsgierig?
Scan de QR-code en ontdek ons rapport.

PEFC en FSC®, wat betekent dat eigenlijk?

PEFC en FSC® zijn wereldwijd erkende keurmerken voor duurzaam bosbeheer. Ze staan voor:

- **Milieu:** bescherming van biodiversiteit en waterlopen
- **Sociaal:** respect voor lokale gemeenschappen en goede arbeidsomstandigheden
- **Economisch:** eerlijke opbrengsten voor boseigenaars en producenten

Zo helpen ze ontbossing tegengaan en verantwoord bosbeheer stimuleren. Deze certificaten garanderen dus dat je vloer geproduceerd werd met respect voor de mens en de planeet.

PEFC
PEFC/07-31-192

FSC
www.fsc.org

The mark of responsible forestry
FSC® C151862

Geen splinter gaat verloren

Bomen zuiveren de lucht. We kunnen niet zonder. We gebruiken hout uit duurzaam beheerde bossen. Wanneer een boom wordt geoogst, gebeurt dat volgens een plan waarbij nieuwe bomen worden aangeplant. Deze jonge bomen nemen opnieuw CO_2 op en dragen bij aan een gezonde, hernieuwbare bosstructuur.

We benutten elke stam optimaal: voor samengesteld parket combineren we een eiken toplaag met houtsoorten zoals populier en eucalyptus, afkomstig uit snelgroeiende plantages, geteeld om ontbossing te voorkomen en de druk op natuurlijke bossen te verlagen. Resthout verwerken we tot pellets of vezelplaten. Zo gaat er echt niets verloren.





Natuurlijk, duurzaam parket

Lamett-parket is een natuurproduct, afkomstig uit hernieuwbare bronnen. Het gaat niet alleen een leven lang mee – het leeft met jou mee. Elke stap, elk moment op de vloer geeft karakter en creëert een unieke patine die jouw verhaal vertelt. Doorheen de jaren wordt je vloer alleen maar mooier, rijker en persoonlijker. En mocht er ooit schade zijn? Geen zorgen: we staan voor je klaar met advies. Lamett-parket kan vaak eenvoudig hersteld worden, zonder zijn oorspronkelijke charme te verliezen.



Onze liefde voor eik

Geen wonder dat we bij Lamett eikenhout gebruiken voor al onze collecties — deze mooie, bijzondere houtsoort vraagt er om. Eik zit van nature vol variatie, van de houttekening tot de nervenstructuur. Die structuur wordt beïnvloed door het klimaat, de seizoenen, de plaats waar de eik groeit en natuurlijk de tijd. Zo blijven sommige bomen wel tweehonderd jaar staan.

Bij elke collectie nemen we iedere plank zorgvuldig onder de loep. Daarbij letten we op knopen, groeven, kleurschakeringen en andere kronkels van de natuur. Eik varieert uit zichzelf van een prachtig geelbruin tot een diep donkerbruin. Met extra bewerkingen als roken, beitsen, verouderen of kleuren, creëren we het parket dat bij jou past. Zo komt het karakter van het hout nóg meer tot uiting: robuust, stoer, strak en elegant.



Waarom kies je voor parket?

1 Omdat parket jarenlang meegaat

Een vloer die het leven draagt, moet niet alleen tijdloos maar ook oerdegelijk zijn. Dat kan alleen door de allerbeste materialen te gebruiken en het ambacht vol liefde en knowhow te verrichten. Lamett-vloeren zijn goed en graag gemaakt — en dat voel je.

2 Omdat Lamett staat voor tijdloze klasse

We geloven in de grillen van de natuur. Het karakter dat schuilt in een knoop, unieke nerftekening of onverwachte kleurschakering, daar houden we van. Modegrillen, dat is iets anders. We houden van de tijdloze schoonheid die zich naadloos aanpast aan je persoonlijke smaak. Landelijk of modern, licht of donker, altijd stijlvol.

3 Omdat parket perfect matcht met vloerverwarming

Ons parket straalt op zich al gezelligheid uit, maar is ook perfect compatibel met vloerverwarming. Alleen de Vienna-collectie houdt het hoofd liever koel. Informeer zeker welke types vloerverwarming het best samengaan met je gekozen vloer.

4 Omdat parket van Lamett volledig afgewerkt is

Lamett-vloeren worden afgewerkt vóór ze worden geplaatst. Zodra de installateur zijn werk heeft gedaan en de lijm droog is, kan je er meteen van genieten.

5 Omdat je met Lamett kiest voor vakmanschap, expertise en advies

Parket leeft en dat vraagt om een specifieke aanpak. Bij Lamett kennen we het métier door en door. Zowel voor, tijdens als na de installatie staan we voor je paraat met onze jarenlange ervaring en oeverloze knowhow. Op lamett.eu vind je bovendien al heel wat antwoorden.

Tot 20 jaar garantie

Bij Lamett weten we dat parket, dat volgens de regels van de kunst gelegd en onderhouden wordt, decennialang mooi blijft. Daarom geven we 20 jaar garantie voor parket in huis en 10 jaar voor parket in een commerciële omgeving.
Genoeg voor een hele generatie.

Aan jou de keuze

Meerlaags parket of massief parket?

Meerlaags parket wordt ook wel lamelparket of samengesteld parket genoemd. Dat soort parket bestaat uit drie of meerdere lagen hout die haaks op elkaar zijn verlijmd. De toplaag (minstens 2,5 mm dik) is puur eikenhout, de andere lagen zijn vaak van naaldbomen of plaatmateriaal gemaakt. Door de haakse verlijming is meerlaags parket een stuk stabieler en voorspelbaarder dan massief parket. Al onze collecties, met uitzondering van de Vienna-collectie, zijn meerlaags parket.

Zoals de naam al doet vermoeden bestaat **massief parket** uit een blok massief hout, waarin een tand en groef wordt aangebracht. Net omdat die vloeren massief zijn, zijn ze ook het gevoeligst voor krimpen en uitzetten. Hout leeft, en ziet er daardoor elk seizoen een beetje anders uit. Enkel onze Vienna-collectie is massief parket.

Tand en groef of drop lock systeem?

Een parket uitgerust met tand en groef wordt verlijmd gelegd. Een kliksysteem laat het toe om de vloer zwevend te installeren, maar kan even goed verlijmd geïnstalleerd worden. Een verlijmde installatie heeft altijd de voorkeur. Zeker in combinatie met vloerverwarming is een volledig verlijmde installie een must: zo haal je het beste warmterendement uit je vloer.

Wil je hier het fijne over weten?
Lees er meer over op lamett.eu.



Meerlaags parket (links) en massief parket (rechts)



Drop lock systeem (links) en tand en groef (rechts)



Elke vloer heeft een eigen karakter

Het hout voor de collecties wordt geselecteerd volgens bepaalde karakteristieken. De houtselectie duidt dus aan als er knopen of scheuren zijn toegelaten in de planken en hoe groot die mogen zijn. Ook spint (lichter gekleurd jong hout) en kleurschakeringen bepalen de kwaliteit.

	Kleur- en structuurvariatie	Aanwezigheid van spint	Aanwezigheid van knopen	Aanwezigheid van scheuren
prime	geen	geen	geen	geen
1 bis	licht	geen	gevuld, tot 10 mm	geen
rustiek A	licht	beperkt toegelaten	gevuld, tot 15 mm	geen
rustiek A+	aanwezig	beperkt toegelaten	gevuld, tot 30 mm	geen
rustiek AB	levendig	beperkt toegelaten	gevuld, tot 30 mm	geen
rustiek AB+	levendig	beperkt toegelaten	gevuld, tot 50 mm	geen
rustiek B	zeer levendig	onbeperkt	groot en onbeperkt	beperkt toegelaten
rustiek B+	zeer levendig	onbeperkt	groot en onbeperkt	toegelaten



Carcassonne Look Unfinished



Riga visgraat Invisible

Bij Lamett geloven we dat het parket dat je kiest een weerspiegeling is van jezelf. Ga je voor rustiek, modern, strak of natuurlijk?



Ravello Chevron Invisible

Ferme Natural





Licht-rustiek

Bij de licht-rustieke collecties vind je minder knopen in het hout terug en is de grootte ervan beperkt, net als de kleurschakeringen. De collecties gaan van strak tot licht-rustiek.

Portofino	22
Abisko fineerparket	24
New York	26
Alta 150	30
Alta 190	32
Riga 150	34
Riga 190	36
Tenda	38
Tana	40
Vienna massief	42
Portofino Visgraat	44
Alta Visgraat	46
Riga Visgraat	48
Portofino Chevron	50
Ravello Chevron	52



Rustiek

De rustieke collecties eren de natuurlijke grilligheid van het hout. Levendige kleurschakeringen, knopen, unieke patronen... Deze collecties zijn ideaal als je graag de natuur naar binnen wil brengen.

Ferme	56
Cottage	58
Chalet	60
Carcassonne	62
Orvieto	64
Baku	66
Osaka	68
Cottage Visgraat	70
Chalet Visgraat	72

Portofino

rustiek A | H 14 x B 190 x L 400 – 1900 mm

3 mm toplaag | afgewerkt met olie

tand en groef systeem | PEFC-gecertificeerd

De Portofino collectie straalt rust en verfijning uit met haar strakke planken en subtiele knopen die zorgen voor een natuurlijke toets. Deze vloer combineert elegantie met karakter, ideaal voor een modern interieur met warme accenten.



Natural POR 190-110



Invisible POR 190-1817



Cayenne POR 190-996



Macadamia POR 190-997



Portofino Invisible



Abisko Invisible

Abisko

Abisko heeft een prachtige en strakke houtselectie – slechts hier en daar een klein knoopje – en vormt een serene basis voor elk interieur. De 2 mm eiken toplaag is meerdere keren opschuurbaar, wat zorgt voor een vloer die tientallen jaren meegaat.

fineerparket | rustiek A | H 12 x B 190 x L 400-1900 mm | 2 mm toplaag | afgewerkt met matte vernis | tand en groef systeem



Frost ABI 190–993



Invisible ABI 190–1817



Piceno ABI 190–992

New York

rustiek A+ | H 14 x B 190 x L 680 – 1900 mm | 3 mm toplaag | afgewerkt met matte vernis | drop lock systeem | zachte look | PEFC-gecertificeerd

Deze collectie heeft slechts hier en daar een knoopje, maar iets meer kleur- en structuurvariaties. Dat zorgt voor een warm en zacht effect.



Natural NEW 190–110



Invisible NEW 190–1817



Sunset NEW 190–1819



New York Sunset



New York Sunset



New York Sunset

Alta 150

rustiek AB | H 14 x B 150 x L 600 – 1900 mm

3 mm toplaag | afgewerkt met olie | drop lock systeem

tijdloze uitstraling | moderne look | FSC-gecertificeerd

De licht-rustieke collectie Alta heeft een vrij levendige houtstructuur en subtiele kleurvariaties. De knopen brengen leven in deze vloer. Alta is verkrijgbaar in 2 breedtes (150 mm en 190 mm) én in visgraat-motief.



Natural ALT 150–110



Invisible ALT 150–1817



Alta Invisible

Alta 190

rustiek AB | H 14 x B 190 x L 600 – 1900 mm | 3 mm toplaag | afgewerkt met olie | drop lock systeem | tijdloze uitstraling | moderne look | FSC-gecertificeerd

De licht-rustieke collectie Alta heeft een vrij levendige houtstructuur en subtiele kleurvariaties. De knopen brengen leven in deze vloer. Alta is verkrijgbaar in 2 breedtes (150 mm en 190 mm) én in visgraat-motief.



Natural ALT 190–110



Invisible ALT 190–1817



Mont Blanc ALT 190–956



Alta Invisible



Riga Natural

Riga heeft hetzelfde karakter en dezelfde uitstraling als Alta, maar wordt afgewerkt met matte vernis. Deze collectie is verkrijgbaar in 2 breedtes.

Riga 150

rustiek AB | H 14 x B 150 x L 600 – 1900 mm | 3 mm toplaag | afgewerkt met matte vernis | drop lock systeem | levendig | FSC-gecertificeerd



Natural RIG 150–110



Invisible RIG 150–1817



Riga Natural

Riga heeft hetzelfde karakter en dezelfde uitstraling als Alta, maar wordt afgewerkt met matte vernis. Deze collectie is verkrijgbaar in 2 breedtes.

Riga 190

rustiek AB

H 14 x B 190 x L 600 – 1900 mm

3 mm toplaag

afgewerkt met matte vernis

drop lock systeem

levendig

FSC-gecertificeerd



Natural RIG 190–110



Mont Blanc RIG 190–956



Invisible RIG 190–1817

Tenda

rustiek AB+

H 10 x B 150 x L 600 – 1900 mm

3 mm toplaag

afgewerkt met matte vernis

tand en groef systeem

beperkte opbouwhoogte

Tenda heeft een totale dikte van slechts 10 mm en een eiken toplaag van 3 mm. Ideaal voor renovaties en om er daarna jarenlang van te genieten.



Invisible TEN 150–1817



Natural TEN 150–110



Mont Blanc TEN 150–956



Paris Brown TEN 150–957



Tenda Invisible



Tana Frost

Tana heeft een zachte, rustieke toets die subtiel warmte en karakter toevoegt aan elke ruimte zonder te overheersen. Een meerwaarde in zowel moderne als klassieke interieurs.

Tana

rustiek AB+ | H 14 x B 190 x L 400 – 1900 mm | 3 mm toplaag | afgewerkt met vernis | tand en groef systeem



Invisible TAN 190–1817



Frost TAN 190–993



Mellow TAN 190–1012

Vienna

rustiek AB+ | twee breedtes | H 15 x B 120 x L 300 – 1800 mm | H 15 x B 150 x L 400 – 1900 mm | tand en groef systeem | afgewerkt met olie | natuurlijke warmte en klasse | afwijkende lengtes | PEFC-gecertificeerd

Deze massieve eiken vloer straalt natuurlijke warmte en klasse uit en valt op in ieder interieur. De rustieke planken zijn verkrijgbaar in twee breedtes.



Look Unfinished VIE 120–949 | VIE 150–949



Natural Oil VIE 120–948 | VIE 150–948



White VIE 120–950 | VIE 150–950



Vienna Look Unfinished

Portofino Visgraat

rustiek A+ | H 14 x B 90 x L 600 mm

3 mm toplaag | afgewerkt met olie

tand en groef systeem | PEFC-gecertificeerd

De Portofino visgraatcollectie brengt verfijning en ritme samen in een elegant patroon dat elke ruimte karakter geeft. De subtiele knopen zorgen voor een natuurlijke uitstraling binnen het strakke visgraatmotief.



Natural POR HB 90-110



Invisible POR HB 90-1817



Cayenne POR HB 90-996



Macadamia POR HB 90-997



Portofino Visgraat Macadamia

Alta Visgraat

rustiek A

H 14 x B 120 x L 600 mm

3 mm toplaag

afgewerkt met olie

tand en groef systeem

levendige uitstraling

FSC-gecertificeerd

Een visgraatvloer brengt tijdloze elegantie. Met een 3 mm-toplaag kan dit parket meerdere keren geschuurd worden en zo haar pracht over de generaties heen behouden.



Natural ALT HB 120–110



Mont Blanc ALT HB 120–956



Invisible ALT HB 120–1817



Alta Visgraat Invisible



Riga Visgraat Invisible

Dezelfde uitstraling en elegantie als Alta Visgraat, maar dit parket is afgewerkt met matte vernis.

Riga Visgraat

- rustiek A
- H 14 x B 120 x L 600 mm
- 3 mm toplaag
- afgewerkt met matte vernis
- tand en groef systeem
- levendige uitstraling
- FSC-gecertificeerd



Natural RIG HB 120–110



Mont Blanc RIG HB 120–956



Invisible RIG HB 120–1817



Portofino Chevron Invisible

Deze collectie combineert strakke lijnen met een verfijnd patroon dat elegantie en symmetrie uitstraalt. Een perfecte balans tussen klasse en karakter voor een stijlvol interieur.

Portofino Chevron

rustiek A+ | H 14 x B 90 x L 510 mm | 3 mm toplaag | afgewerkt met olie | tand en groef systeem | PEFC-gecertificeerd



Natural POR CH 90-110



Invisible POR CH 90-1817



Cayenne POR CH 90-996



Macadamia POR CH 90-997



Ravello is een eiken chevron met slechts hier en daar een knoopje en subtiele kleurschakeringen. De royale toplaag van 4 mm maakt deze vloer af.

Ravello Chevron Invisible

Ravello Chevron

rustiek A | H 15 x B 90 x L 510 mm | 4 mm toplaag | afgewerkt met olie | tand en groef systeem | Hongaarse punt | PEFC-gecertificeerd



Natural RAV CH 90-110



Invisible RAV CH 90–1817



Natural Smoked RAV CH 90–873



Portofino Chevron Natural



Vienna Look Unfinished



Orvieto Prosecco



Baku Natural

Carcassonne Blanco





Ferme Invisible

Ferme oogt gezellig rustiek door de talrijke knopen en de opvallende, gevulde barsten. De planken krijgen een heel mooie patine doordat ze één voor één manueel worden geschraapt.

Ferme

rustiek B | H 14 x B 190 x L 650 – 1900 mm

3 mm toplaag | afgewerkt met matte vernis

drop lock systeem | nostalgische patine

uitgesproken rustiek | PEFC-gecertificeerd



Natural FER 190–110



Invisible FER 190–1817



Smoked Pinda FER 190–982

Cottage

rustiek B | drie breedtes | afgewerkt met matte vernis | drop lock systeem | FSC-gecertificeerd

H 14 x B 190 x L 650 – 1900 mm	B 190 – 3 mm toplaag	3 kleuren
H 15 x B 260 x L 600 – 2200 mm	B 260 – 4 mm toplaag	2 kleuren
H 15 x B 300 x L 700 – 2200 mm	B 300 – 4 mm toplaag	2 kleuren

Deze vloer is voorzien van een kliksysteem voor een snelle en eenvoudige installatie, is verkrijgbaar in drie breedtes en kan zowel gelijmd als zwevend geplaatst worden.



Natural COT 190–110 | COT 260–110 | COT 300–110



Invisible COT 190–1817 | COT 260–1817 | COT 300–1817



Paris Brown COT 190–957



Mont Blanc COT 190–956



Cottage Invisible

Chalet

rustiek B+

H 14 x B 190 x L 600 – 1900 mm

3 mm toplaag

afgewerkt met olie

drop lock systeem

FSC-gecertificeerd



Natural CHAL 190–110



Invisible CHAL 190–1817



Smoked Pinda CHAL 190–982



Chalet Invisible

Een houten vloer hoeft niet perfect te zijn, integendeel. De donker opgevulde scheuren en knopen in het oppervlak van Chalet benadrukken het unieke, grillige patroon. Die onvolkomenheden gecreëerd door de natuur geven dit parket net iets meer karakter.

Carcassonne

rustiek B+ | H 15 x B 220 x L 600 – 2200 mm

4 mm toplaag | afgewerkt met olie

tand en groef systeem | knopen en scheuren

vol karakter | stoere look

Voor Carcassonne wordt enkel kernhout gebruikt van eiken van 200 jaar of ouder. Bovendien blijven de originele zaagsneden zichtbaar. Samen met de barsten geeft dat een exclusieve look.



Blanco CAR 220–108



Natural CAR 220–110



Black CAR 220–423



Look Unfinished CAR 220–949



Carcassonne Blanco



Orvieto Prosecco

Orvieto brengt een diep rustieke look tot leven, met uitgesproken karakter en mooi gevulde knopen die het unieke karakter van elke plank benadrukken.

Orvieto

rustiek B +
H 14 x B 190 x L 680 – 1900 mm
3 mm toplaag
afgewerkt met olie
drop lock systeem
nostalgische patine
uitgesproken rustiek
PEFC-gecertificeerd



Antique ORV 190 CL-1011



Heritage ORV 190 CL-1009



Natural ORV 190 CL-110



Prosecco ORV 190 CL-1007

Baku

rustiek B+ | H 14 x B 190 x L 680 – 1900 mm | 3 mm toplaag | afgewerkt met olie | drop lock systeem | PEFC-gecertificeerd

Baku biedt dezelfde verfijnde, natuurlijke uitstraling als Osaka. Het verschil zit in het handige kliksysteem voor snelle plaatsing en de olieafwerking, die het hout zijn warme, pure karakter nóg intenser laat uitstralen.



Natural BAK 190 CL–110



Prosecco BAK 190 CL–1007



Empire BAK 190 CL–1008



Baku Natural

Osaka

rustiek B+ | H 14 x B 190 x L 680 – 1900 mm | 3 mm toplaag | afgewerkt met vernis | tand en groef systeem | PEFC-gecertificeerd

Deze collectie ademt een verfijnde, natuurlijke kracht uit dankzij het licht geborstelde oppervlak dat de natuur nog dichterbij brengt. De knap rustieke selectie geeft de vloer karakter. Warm, authentiek en tijdloos.



Natural OSA 190–110



Empire OSA 190–1008



Heritage OSA 190–1009



Prosecco OSA 190–1007



Osaka Prosecco



De populaire Cottage-collectie is er ook in visgraat. Tijdloze grandeur!

Cottage Visgraat Natural

Cottage Visgraat

rustiek B | H 14 x B 120 x L 600 mm | 3 mm toplaag | afgewerkt met matte vernis | Uniclic HB | drielaags | FSC-gecertificeerd



Natural COT HB 120 CL–110



Invisible COT HB 120 CL–1817

Chalet Visgraat

rustiek B | H 14 x B 120 x L 600 mm | 3 mm toplaag | afgewerkt met olie | Uniclic HB | drielaags | FSC-gecertificeerd



Natural CHAL HB 120 CL–110



Invisible CHAL HB 120 CL–1817

Chalet is er ook in visgraat-legpatroon. Dat biedt extra mogelijkheden, maar maakt het kiezen dan weer wat moeilijker.



Chalet Visgraat Invisible

Alle nodige accessoires

Lamett zorgt niet alleen voor je vloer, maar voor alle dingen die erbij komen kijken. Plinten. Profielen. Lijm. Onderhoudsproducten. Bestel ze via een verkooppunt of gewoon via onze webshop.





Lamett Power Glue MS

Deze lijm is perfect voor het verlijmen van meerlaags en massief parket. Verlijmen zorgt voor een strakkere look en een stillere vloer. Bij vloerverwarming zorgt verlijming voor een optimaal rendement. Denk ook aan de juiste lijmkam!

- LPG MS 15 kg (ca 15 m²)
- Lijmkam TKB 11-Wood

Lamett Moist & Sound Protect ondervloer

Kies je voor een collectie met een kliksysteem? Dan kan je de vloer ook zwevend installeren. Daarvoor moet je een ondervloer voorzien. Gebruik de Lamett Moist & Sound Protect voor een optimaal resultaat. Die ondervloer heeft een geïntegreerd vochtscherm en een overlapstrook met zelfklevende strip. Makkelijk te installeren dus.

- Moist & Sound Protect Underfloor — 1000 x 15000 x 2,5 mm







Profielen

Onze 3-in-1-profielen (olie, vernis, onbehandeld) kunnen zowel als eind-, T- of overgangsprofiel dienen. Ze matchen perfect met je parketvloer, ongeacht uit welke collectie die komt. Hou je van een strakkere look? Dan kan een profiel in aluminium voor een extra moderne toets zorgen. T-profielen zijn ook beschikbaar in zilver- en bronskleur.

- 3-in-1 profielen — 62,8 x 2150 x 15,75 mm
- aluminium T-profiel — 25 x 1000 x 9,5 mm



Plinten

Ook de plinten (olie, vernis, onbehandeld) kan je helemaal aanpassen aan je stijl en smaak. Zo kan je kiezen tussen witte schildersplinten of fineerplinten. Die laatste zijn verkrijgbaar voor elke collectie en kleur.

- plinten — 70 x 2200 x 14 mm
- schildersplint 6 cm — 60 x 2400 x 14 mm
- schildersplint 8 cm — 80 x 2400 x 14 mm

We zijn mensenmensen

We vertrouwen elke dag op onze machines. Om bomen te zagen. Om hout te schuren. Om vloeren te snijden. We doen de dingen graag goed, en dat begint met goed gerief. Toch zijn het niet machines, maar mensen die bij Lamett de boel doen draaien. We ontwerpen parketvloeren waarop het leven van alledag zich in alle rust kan ontvouwen. Waarop mensen kunnen genieten van de kleine pleziertjes en tedere momenten die het leven maken wat het is. Dicht op het hout, dicht op de huid.



Goed en graag gedaan

Die filosofie is voelbaar in alle lagen van het bedrijf. Bij Lamett worden succes gevierd en plezier gedeeld. Een bedrijf kan nooit gezond groeien als haar mensen ongelukkig zijn, dus staan respect, zelfontwikkeling en positiviteit voorop. We zijn gebeten door wat we doen, en dat merk je ook als klant. Op elke vraag hebben we een antwoord, en in elke interactie sijpelt onze passie—en ons optimisme—door. Het liefst werken we samen met leveranciers en partners die dezelfde positieve attitude uitdragen. Onze compagnons de route zijn stuk voor stuk bedrijven die hun mensen met respect en menselijkheid behandelen. Heel vaak wordt gewerkt met dezelfde structuur... en zo hoort het, zo blijft het.

Alles met de glimlach

Wat je ook nodig hebt, onze mensen staan je met plezier te woord.





Een staaltje vakmanschap

In ons atelier zagen we stalen op maat voor zowel particulieren als verdelers.

Het kloppend hart van Lamett

Vanuit ons magazijn in het Belgische Deerlijk vertrekken vloeren tot in alle uithoeken van Europa— en ver daarbuiten.



Een stevige reputatie

Bij Lamett staan we bekend om onze kwaliteit, afwerking en service. Daar zijn we héél trots op.





In de praktijk

Het antwoord op al jouw parketvragen

We staan altijd paraat om klanten met onze kennis en expertise door de technische kant van het verhaal te loodsen. In elke interactie moet onze passie en vakkundigheid doorsijpelen. We zijn gebeten door wat we doen en willen alleen het allerbeste afleveren. Voor elk probleem en elke vraag zoeken we de beste oplossing.

Met Lamett heb je de perfecte partner. Niet alleen om technische vragen te stellen, maar ook om een oplossing te vinden die helemaal bij je past. Dat is tenslotte waar het om draait.



Vloerverwarming: ja of nee?

Wist je dat je parket makkelijk kan combineren met vloerverwarming? Een droom voor wie graag op kousenvoeten leeft — of gewoon graag duurzaam verwarmt. Enkele dingen om rekening mee te houden:

- Als je vloerverwarming belangrijk vindt, kies je best voor meerlagenparket. Doordat de houtlagen haaks op elkaar zijn verlijmd, krijgt het hout minder kans om door de temperatuurschommelingen te krimpen of uit te zetten.
- Ook kies je het best voor volle verlijming. Dat zorgt voor het beste rendement. Anders krijg je een isolerende luchtlaag die de ruimte moeilijker opwarmt of afkoelt.
- Hout is een natuurlijk product. Parket heeft dan ook tijd nodig om te acclimatiseren. Volg altijd het opwarmings- en afkoelingsprotocol van het systeem en ga heel geleidelijk te werk.
- Stem je type vloerverwarming af op je parket en de ruimte. Je leest er alles over in onze Parketbijbel op lamett.eu.
- Vienna 150 is een breed massief parket en hierdoor minder geschikt voor vloerverwarming.

De strijd der beschermlaagjes: olie of vernis

Olie en vernis beschermen je parket tegen vocht, vuil en vlekken. Op parket wordt tenslotte geleefd, en zo hoort het ook. Maar wat is precies het verschil tussen de twee? En hoe weet je welke van de twee je vloer nodig heeft?

- Bij een **geolied parket** wordt olie aangebracht en weggeveegd tot de houtvezels volledig verzadigd zijn. Zo kan er geen vuil of vocht meer in het hout dringen. Door regelmatig en halfjaarlijks onderhoud voed je dat beschermlaagje, waardoor je vlekken vermijdt. Belangrijk: gebruik nooit puur water, maar voeg een geschikte zeep toe (zoals Woca Natuurzeep).
- Bij een **gevernist parket** wordt er een film gelegd op het houtoppervlak. Dat sluit de poriën volledig af, waardoor het parket goed beschermd is tegen vocht. Een gevernist parket kan je makkelijk onderhouden met een reiniger voor gevernisten vloeren. Belangrijk: door het gebruik van de vloer en door het uitzetten en krimpen zullen er in de loop van de tijd krasjes ontstaan die met het blote oog nauwelijks zichtbaar zijn. Je vloer blijft optimaal beschermd door hem jaarlijks met een polish te behandelen (zoals Bona Houten Vloer Polish).

Lastig parket: hout in de keuken of badkamer

In je keuken en badkamer wordt geleefd, geknoeid en gekliederd. We raden dan ook af om in die ruimtes voor parket te kiezen. Zelfs als je je hout uitstekend onderhoudt en alle nodige voorzorgsmaatregelen treft, blijft je vloer op die plekken minder lang mooi. Daarom geldt onze garantie niet bij installatie in die ruimtes.
Hoe graag we het ook anders zouden willen.



Oppassen met krassen

Je parketvloer zal na verloop van tijd een unieke patine krijgen die jouw verhaal vertelt. Kleine krasjes en vlekjes kunnen vaak vlot hersteld worden. Maar natuurlijk is voorkomen nog altijd beter dan genezen. Met deze tips geniet je van een vloer die een leven lang mooi blijft:

- Bevestig viltjes onder de poten van je tafel en stoelen.
- Wil je een meubel verplaatsen? Til het dan op. Slepen is nefast, zowel voor het parket als voor je meubel.
- Laat geen voorwerpen met een scherpe punt op je vloer vallen.
- Als je stofzuigt, zorg er dan voor dat je het borsteltje op het zuigstuk neerklapt.
- Behandel je vloer regelmatig met de aanbevolen onderhoudsproducten.





Ideale luchtvochtigheid

Hout is een natuurlijk product. Hoewel de bomen in het bos natuurlijk gewoon tegen de regen kunnen, zijn de planken in je vloer iets kieskeuriger als het op de luchtvochtigheid aankomt. Doorheen de seizoenen zal je parket uitzetten en weer krimpen, maar met een luchtvochtigheid tussen de 40% en de 55% is je vloer het gelukkigst.

Hoe je die vochtigheidsgraad behoudt? Met een goede ventilatie kom je al een heel eind. Is je lucht te droog, dan kan een luchtbevochtiger soelaas bieden. Wil je meer technische informatie over je parket? Download onze Parketbijbel op lamett.eu.



Onderhoud is goud

Hoe mooi en kwaliteitsvol parket ook gemaakt is, hij heeft ook de juiste zorg nodig. Voor dagelijks onderhoud kan je je parket schoonvegen met een zachte borstel. Als je liever stofzuigt, klap dan steeds het borsteltje neer. Zo vermijd je krassen.

Heb je een geolied parket? Gebruik dan nooit puur water om je vloer te reinigen, maar voeg een voedend onderhoudsproduct toe, zoals de Woca Natuurzeep. Elk jaar kan je een voedende conditioner gebruiken om die extra mooi te houden. Doe dat bij voorkeur net voor de winter. Hoe beter je vloer gevoed is, hoe beter hij bestand is tegen vlekken en droogte.

Heb je een gevernist parket? Houd de vloer schoon met een reiniger voor gevernisteste vloeren zoals de Bona Houten Vloer Reiniger. Jaarlijks kan je de vernislaag van je parket herstellen met een goede polish, zoals de Bona Houten Vloer Polish.

3 gouden regels

1. Gebruik nooit overvloedig water op je parket.
2. Dweil met lauw water en een klassieke dweil of mop.
3. Respecteer de juiste doseringen van je onderhoudsproducten.

Overzicht collecties

Licht-rustieke collecties



Portofino p. 22



Abisko p. 24



New York p. 26



Alta 150-190 p. 30



Riga 150-190 p. 34



Tenda p. 38



Tana p. 40



Vienna p. 42



Portofino Visgraat p. 44



Alta Visgraat p. 46



Riga Visgraat p. 48



Portofino Chevron p. 50



Ravello Chevron p. 52

Rustieke collecties



Ferme p. 56



Cottage p. 58



Chalet p. 60



Carcassonne p. 62



Orvieto p. 64



Baku p. 66



Osaka p. 68



Cottage Visgraat p. 70



Chalet Visgraat p. 72

Technische gegevens

Collectie	Kleur	Code	Afmetingen	Toplaag	Afwerking	Structuur	Houtselectie	Oppervlak	Groef	Installatie	Doos inhoud	# m² per pallet	# dozen per pallet	Pagina
LICHT-RUSTIEKE COLLECTIES														
Portofino*	Natural	POR 190-110	H 14 x B 190 x L 400 – 1900 mm	3 mm	Olie	3-laags	Rustiek A	Licht geborsteld	Micro-groef 2V	Tand en groef	2,166 m²	108,3 m²	50	22
	Invisible	POR 190-1817	H 14 x B 190 x L 400 – 1900 mm	3 mm	Olie	3-laags	Rustiek A	Licht geborsteld	Micro-groef 2V	Tand en groef	2,166 m²	108,3 m²	50	22
	Cayenne	POR 190-996	H 14 x B 190 x L 400 – 1900 mm	3 mm	Olie	3-laags	Rustiek A	Licht geborsteld	Micro-groef 2V	Tand en groef	2,166 m²	108,3 m2	50	22
	Macadamia	POR 190-997	H 14 x B 190 x L 400 – 1900 mm	3 mm	Olie	3-laags	Rustiek A	Licht geborsteld	Micro-groef 2V	Tand en groef	2,166 m²	108,3 m2	50	22
Abisko	Frost	ABI 190–993	H 12 x B 190 x L 400 – 1900 mm	2 mm	Matte vernis	Meerlaags	Rustiek A	Licht geborsteld	Micro-groef 4V	Tand en groef	2,888 m²	144,40 m²	50	24
	Invisible	ABI 190–1817	H 12 x B 190 x L 400 – 1900 mm	2 mm	Matte vernis	Meerlaags	Rustiek A	Licht geborsteld	Micro-groef 4V	Tand en groef	2,888 m²	144,40 m²	50	24
	Piceno	ABI 190–992	H 12 x B 190 x L 400 – 1900 mm	2 mm	Matte vernis	Meerlaags	Rustiek A	Licht geborsteld	Micro-groef 4V	Tand en groef	2,888 m²	144,40 m²	50	24
New York*	Natural	NEW 190-110	H 14 x B 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	Matte vernis	3-laags	Rustiek A+	Licht geborsteld	V-groef aan vier zijden	Drop lock systeem	2,888 m²	129,96 m²	45	26
	Invisible	NEW 190–1817	H 14 x B 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	Matte vernis	3-laags	Rustiek A+	Licht geborsteld	V-groef aan vier zijden	Drop lock systeem	2,888 m²	129,96 m²	45	26
	Sunset	NEW 190–1819	H 14 x B 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	Matte vernis	3-laags	Rustiek A+	Licht geborsteld	V-groef aan vier zijden	Drop lock systeem	2,888 m²	129,96 m²	45	26
Alta 150**	Natural	ALT 150–110	H 14 x B 150 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Olie	3-laags	Rustiek AB	Licht geborsteld	V-groef aan vier zijden	Drop lock systeem	2,280 m²	123,12 m²	54	30
	Invisible	ALT 150–1817	H 14 x B 150 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Olie	3-laags	Rustiek AB	Licht geborsteld	V-groef aan vier zijden	Drop lock systeem	2,280 m²	123,12 m²	54	30
Alta 190**	Natural	ALT 190–110	H 14 x B 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Olie	3-laags	Rustiek AB	Licht geborsteld	V-groef aan vier zijden	Drop lock systeem	2,888 m²	129,96 m²	45	32
	Invisible	ALT 190–1817	H 14 x B 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Olie	3-laags	Rustiek AB	Licht geborsteld	V-groef aan vier zijden	Drop lock systeem	2,888 m²	129,96 m²	45	32
	Mont Blanc	ALT 190–956	H 14 x B 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Olie	3-laags	Rustiek AB	Licht geborsteld	V-groef aan vier zijden	Drop lock systeem	2,888 m²	129,96 m²	45	32
Riga 150**	Natural	RIG 150–110	H 14 x B 150 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Matte vernis	3-laags	Rustiek AB	Licht geborsteld	V-groef aan vier zijden	Drop lock systeem	2,280 m²	123,12 m²	54	34
	Invisible	RIG 150–1817	H 14 x B 150 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Matte vernis	3-laags	Rustiek AB	Licht geborsteld	V-groef aan vier zijden	Drop lock systeem	2,280 m²	123,12 m²	54	34
Riga 190**	Natural	RIG 190–110	H 14 x B 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Matte vernis	3-laags	Rustiek AB	Licht geborsteld	V-groef aan vier zijden	Drop lock systeem	2,888 m²	129,96 m²	45	36
	Mont Blanc	RIG 190–956	H 14 x B 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Matte vernis	3-laags	Rustiek AB	Licht geborsteld	V-groef aan vier zijden	Drop lock systeem	2,888 m²	129,96 m²	45	36
	Invisible	RIG 190–1817	H 14 x B 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Matte vernis	3-laags	Rustiek AB	Licht geborsteld	V-groef aan vier zijden	Drop lock systeem	2,888 m²	129,96 m²	45	36
Tenda	Natural	TEN 150–110	H 10 x B 150 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Matte vernis	Meerlaags	Rustiek AB+	Medium geborsteld	V-groef aan vier zijden	Tand en groef	2,850 m²	153,90 m²	54	38
	Invisible	TEN 150–1817	H 10 x B 150 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Matte vernis	Meerlaags	Rustiek AB+	Medium geborsteld	V-groef aan vier zijden	Tand en groef	2,850 m²	153,90 m²	54	38
	Mont Blanc	TEN 150–956	H 10 x B 150 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Matte vernis	Meerlaags	Rustiek AB+	Medium geborsteld	V-groef aan vier zijden	Tand en groef	2,850 m²	153,90 m²	54	38
	Paris Brown	TEN 150–957	H 10 x B 150 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Matte vernis	Meerlaags	Rustiek AB+	Medium geborsteld	V-groef aan vier zijden	Tand en groef	2,850 m²	153,90 m²	54	38
Tana	Invisible	TAN 190-1817	H 14 x B 190 x L 400 – 1900 mm	3 mm	Matte vernis	Meerlaags	Rustiek AB+	Licht geborsteld	V-groef aan vier zijden	Tand en groef	2,166 m²	108,3 m²	50	40
	Frost	TAN 190-993	H 14 x B 190 x L 400 – 1900 mm	3 mm	Matte vernis	Meerlaags	Rustiek AB+	Licht geborsteld	V-groef aan vier zijden	Tand en groef	2,166 m²	108,3 m²	50	40
	Mellow	TAN 190-1012	H 14 x B 190 x L 400 – 1900 mm	3 mm	Matte vernis	Meerlaags	Rustiek AB+	Licht geborsteld	V-groef aan vier zijden	Tand en groef	2,166 m²	108,3 m²	50	40
Vienna 120*	Natural	VIE 120–948	H 15 x B 120 x L 400 – 1800 mm	-	Olie	Massief	Rustiek AB+	Licht geborsteld	V-groef aan vier zijden	Tand en groef	1,512 m²	74,088 m²	49	42
	Look Unfinished	VIE 120–949	H 15 x B 120 x L 400 – 1800 mm	-	Olie	Massief	Rustiek AB+	Licht geborsteld	V-groef aan vier zijden	Tand en groef	1,512 m²	74,088 m²	49	42
	White	VIE 120–950	H 15 x B 120 x L 400 – 1800 mm	-	Olie	Massief	Rustiek AB+	Licht geborsteld	V-groef aan vier zijden	Tand en groef	1,512 m²	74,088 m²	49	42
Vienna 150*	Natural	VIE 150–948	H 15 x B 150 x L 400 – 1900 mm	-	Olie	Massief	Rustiek AB+	Licht geborsteld	V-groef aan vier zijden	Tand en groef	1,710 m²	61,56 m²	36	42
	Look Unfinished	VIE 150–949	H 15 x B 150 x L 400 – 1900 mm	-	Olie	Massief	Rustiek AB+	Licht geborsteld	V-groef aan vier zijden	Tand en groef	1,710 m²	61,56 m²	36	42
	White	VIE 150–950	H 15 x B 150 x L 400 – 1900 mm	-	Olie	Massief	Rustiek AB+	Licht geborsteld	V-groef aan vier zijden	Tand en groef	1,710 m²	61,56 m²	36	42
Portofino Visgraat*	Natural	POR HB 90-110	H 14 x B 90 x L 600 mm	3 mm	Olie	3-laags	Rustiek A+	Licht geborsteld	Micro-groef 4V	Tand en groef	0,864 m²	69,12 m²	80	44
	Invisible	POR HB 90-1817	H 14 x B 90 x L 600 mm	3 mm	Olie	3-laags	Rustiek A+	Licht geborsteld	Micro-groef 4V	Tand en groef	0,864 m²	69,12 m²	80	44
	Cayenne	POR HB 90-996	H 14 x B 90 x L 600 mm	3 mm	Olie	3-laags	Rustiek A+	Licht geborsteld	Micro-groef 4V	Tand en groef	0,864 m²	69,12 m²	80	44
	Macadamia	POR HB 90-997	H 14 x B 90 x L 600 mm	3 mm	Olie	3-laags	Rustiek A+	Licht geborsteld	Micro-groef 4V	Tand en groef	0,864 m²	69,12 m²	80	44
Alta Visgraat**	Natural	ALT HB 120–110	H 14 x B 120 x L 600 mm	3 mm	Olie	3-laags	Rustiek A	Licht geborsteld	V-groef aan vier zijden	Tand en groef	1,440 m²	80,64 m²	56	46
	Mont Blanc	ALT HB 120–956	H 14 x B 120 x L 600 mm	3 mm	Olie	3-laags	Rustiek A	Licht geborsteld	V-groef aan vier zijden	Tand en groef	1,440 m²	80,64 m²	56	46
	Invisible	ALT HB 120–1817	H 14 x B 120 x L 600 mm	3 mm	Olie	3-laags	Rustiek A	Licht geborsteld	V-groef aan vier zijden	Tand en groef	1,440 m²	80,64 m²	56	46
Riga Visgraat**	Natural	RIG HB 120-110	H 14 x B 120 x L 600 mm	3 mm	Matte vernis	3-laags	Rustiek A	Licht geborsteld	V-groef aan vier zijden	Tand en groef	1,440 m²	80,64 m²	56	48
	Invisible	RIG HB 120-1817	H 14 x B 120 x L 600 mm	3 mm	Matte vernis	3-laags	Rustiek A	Licht geborsteld	V-groef aan vier zijden	Tand en groef	1,440 m²	80,64 m²	56	48
	Mont Blanc	RIG HB 120-956	H 14 x B 120 x L 600 mm	3 mm	Matte vernis	3-laags	Rustiek A	Licht geborsteld	V-groef aan vier zijden	Tand en groef	1,440 m²	80,64 m²	56	48

PEFC/07-31-192

The mark of responsible forestry FSC® C151882

(*) PEFC-gecertificeerd.
(**) FSC®-gecertificeerd.

Technische gegevens

Collectie	Kleur	Code	Afmetingen	Toplaag	Afwerking	Structuur	Houtselectie	Oppervlak	Groef	Installatie	Doos inhoud	# m² per pallet	# dozen per pallet	Pagina
LICHT-RUSTIEKE COLLECTIES														
Portofino Chevron*	Natural	POR CH 90–110	H 14 x B 90 x L 510 mm	3 mm	Olie	3-laags	Rustiek A+	Licht geborsteld	Micro-groef 4V	Tand en groef	0,7344 m²	58,752 m²	80	50
	Invisible	POR CH 90–1817	H 14 x B 90 x L 510 mm	3 mm	Olie	3-laags	Rustiek A+	Licht geborsteld	Micro-groef 4V	Tand en groef	0,7344 m²	58,752 m²	80	50
	Cayenne	POR CH 90–996	H 14 x B 90 x L 510 mm	3 mm	Olie	3-laags	Rustiek A+	Licht geborsteld	Micro-groef 4V	Tand en groef	0,7344 m²	58,752 m²	80	50
	Macadamia	POR CH 90–997	H 14 x B 90 x L 510 mm	3 mm	Olie	3-laags	Rustiek A+	Licht geborsteld	Micro-groef 4V	Tand en groef	0,7344 m²	58,752 m²	80	50
Ravello Chevron*	Natural	RAV CH 90–110	H 15 x B 90 x L 510 mm	4 mm	Olie	3-laags	Rustiek A	Licht geborsteld	V-groef aan vier zijden	Tand en groef	0,734 m²	51,38 m²	70	52
	Invisible	RAV CH 90–1817	H 15 x B 90 x L 510 mm	4 mm	Olie	3-laags	Rustiek A	Licht geborsteld	V-groef aan vier zijden	Tand en groef	0,734 m²	51,38 m²	70	52
	Natural Smoked	RAV CH 90–873	H 15 x B 90 x L 510 mm	4 mm	Olie	3-laags	Rustiek A	Licht geborsteld	V-groef aan vier zijden	Tand en groef	0,734 m²	51,38 m²	70	52
RUSTIEKE COLLECTIES														
Ferme*	Natural	FER 190–110	H 14 x B 190 x L 650 – 1900 mm	3 mm	Matte vernis	3-laags	Rustiek B	Geborsteld en geschraapt	V-groef aan vier zijden	Drop lock systeem	2,166 m²	119,13 m²	55	56
	Invisible	FER 190–1817	H 14 x B 190 x L 650 – 1900 mm	3 mm	Matte vernis	3-laags	Rustiek B	Geborsteld en geschraapt	V-groef aan vier zijden	Drop lock systeem	2,166 m²	119,13 m²	55	56
	Smoked Pinda	FER 190–982	H 14 x B 190 x L 650 – 1900 mm	3 mm	Matte vernis	3-laags	Rustiek B	Geborsteld en geschraapt	V-groef aan vier zijden	Drop lock systeem	2,166 m²	119,13 m²	55	56
Cottage 190**	Natural	COT 190–110	H 14 x B 190 x L 650 – 1900 mm	3 mm	Matte vernis	3-laags	Rustiek B	Licht geborsteld	V-groef aan vier zijden	Drop lock systeem	2,166 m²	119,13 m²	55	58
	Invisible	COT 190–1817	H 14 x B 190 x L 650 – 1900 mm	3 mm	Matte vernis	3-laags	Rustiek B	Licht geborsteld	V-groef aan vier zijden	Drop lock systeem	2,166 m²	119,13 m²	55	58
	Paris Brown	COT 190–957	H 14 x B 190 x L 650 – 1900 mm	3 mm	Matte vernis	3-laags	Rustiek B	Licht geborsteld	V-groef aan vier zijden	Drop lock systeem	2,166 m²	119,13 m²	55	58
	Mont Blanc	COT 190–956	H 14 x B 190 x L 650 – 1900 mm	3 mm	Matte vernis	3-laags	Rustiek B	Licht geborsteld	V-groef aan vier zijden	Drop lock systeem	2,166 m²	119,13 m²	55	58
Cottage 260**	Natural	COT 260–110	H 15 x B 260 x L 600 – 2200 mm	4 mm	Matte vernis	3-laags	Rustiek B	Licht geborsteld	V-groef aan vier zijden	Drop lock systeem	2,888 m²	137,28 m²	60	58
	Invisible	COT 260–1817	H 15 x B 260 x L 600 – 2200 mm	4 mm	Matte vernis	3-laags	Rustiek B	Licht geborsteld	V-groef aan vier zijden	Drop lock systeem	2,888 m²	137,28 m²	60	58
Cottage 300	Natural	COT 300–110	H 15 x B 300 x L 700 – 2200 mm	4 mm	Matte vernis	3-laags	Rustiek B	Licht geborsteld	V-groef aan vier zijden	Drop lock systeem	2,640 m²	126,72 m²	48	58
	Invisible	COT 300–1817	H 15 x B 300 x L 700 – 2200 mm	4 mm	Matte vernis	3-laags	Rustiek B	Licht geborsteld	V-groef aan vier zijden	Drop lock systeem	2,640 m²	126,72 m²	48	58
Chalet**	Natural	CHAL 190–110	H 14 x B 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Olie	3-laags	Rustiek B+	Licht geborsteld	V-groef aan vier zijden	Drop lock systeem	2,888 m²	129,96 m²	45	60
	Invisible	CHAL 190–1817	H 14 x B 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Olie	3-laags	Rustiek B+	Licht geborsteld	V-groef aan vier zijden	Drop lock systeem	2,888 m²	129,96 m²	45	60
	Smoked Pinda	CHAL 190–982	H 14 x B 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Olie	3-laags	Rustiek B+	Licht geborsteld	V-groef aan vier zijden	Drop lock systeem	2,888 m²	129,96 m²	45	60
Carcassonne	Black	CAR 220-423	H 15 x B 220 x L 600 – 2200 mm	4 mm	Olie	3-laags	Rustiek B+	Diep geborsteld	V-groef aan twee zijden	Tand en groef	2,904 m²	116,16 m²	40	62
	Look Unfinished	CAR 220-949	H 15 x B 220 x L 600 – 2200 mm	4 mm	Olie	3-laags	Rustiek B+	Diep geborsteld	V-groef aan twee zijden	Tand en groef	2,904 m²	116,16 m²	40	62
	Blanco	CAR 220-108	H 15 x B 220 x L 600 – 2200 mm	4 mm	Olie	3-laags	Rustiek B+	Diep geborsteld	V-groef aan twee zijden	Tand en groef	2,904 m²	116,16 m²	40	62
	Natural	CAR 220-110	H 15 x B 220 x L 600 – 2200 mm	4 mm	Olie	3-laags	Rustiek B+	Diep geborsteld	V-groef aan twee zijden	Tand en groef	2,904 m²	116,16 m²	40	62
Orvieto*	Prosecco	ORV 190 CL-1007	H 14 x B 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	Olie	Meerlaags	Rustiek B+	Verweerd	V-groef aan vier zijden	Drop lock systeem	2,888 m²	129,96 m²	45	64
	Natural	ORV 190 CL-110	H 14 x B 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	Olie	Meerlaags	Rustiek B+	Verweerd	V-groef aan vier zijden	Drop lock systeem	2,888 m²	129,96 m²	45	64
	Heritage	ORV 190 CL-1009	H 14 x B 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	Olie	Meerlaags	Rustiek B+	Verweerd	V-groef aan vier zijden	Drop lock systeem	2,888 m²	129,96 m²	45	64
	Antique	ORV 190 CL-1011	H 14 x B 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	Olie	Meerlaags	Rustiek B+	Verweerd	V-groef aan vier zijden	Drop lock systeem	2,888 m²	129,96 m²	45	64
Baku*	Prosecco	BAK 190 CL-1007	H 14 x B 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	Olie	3-laags	Rustiek B+	Licht geborsteld	V-groef aan vier zijden	Drop lock systeem	2,888 m²	129,96 m²	45	66
	Empire	BAK 190 CL-1008	H 14 x B 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	Olie	3-laags	Rustiek B+	Licht geborsteld	V-groef aan vier zijden	Drop lock systeem	2,888 m²	129,96 m²	45	66
	Natural	BAK 190 CL-110	H 14 x B 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	Olie	3-laags	Rustiek B+	Licht geborsteld	V-groef aan vier zijden	Drop lock systeem	2,888 m²	129,96 m²	45	66
Osaka*	Empire	OSA 190-1008	H 14 x B 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	Matte vernis	3-laags	Rustiek B+	Licht geborsteld	V-groef aan vier zijden	Tand en groef	2,888 m²	129,96 m²	45	68
	Prosecco	OSA 190-1007	H 14 x B 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	Matte vernis	3-laags	Rustiek B+	Licht geborsteld	V-groef aan vier zijden	Tand en groef	2,888 m²	129,96 m²	45	68
	Natural	OSA 190-110	H 14 x B 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	Matte vernis	3-laags	Rustiek B+	Licht geborsteld	V-groef aan vier zijden	Tand en groef	2,888 m²	129,96 m²	45	68
	Heritage	OSA 190-1009	H 14 x B 190 x L 680 – 1900 mm	3 mm	Matte vernis	3-laags	Rustiek B+	Licht geborsteld	V-groef aan vier zijden	Tand en groef	2,888 m²	129,96 m²	45	54
Cottage Visgraat**	Natural	COT HB 120 CL-110	H 14 x B 120 x L 600	3 mm	Matte vernis	3-laags	Rustiek B	Licht geborsteld	V-groef aan vier zijden	Uniclic HB	1,440 m²	80,64 m²	56	70
	Invisible	COT HB 120 CL-1817	H 14 x B 120 x L 600	3 mm	Matte vernis	3-laags	Rustiek B	Licht geborsteld	V-groef aan vier zijden	Uniclic HB	1,440 m²	80,64 m²	56	70
Chalet Visgraat**	Natural	CHAL HB 120 CL–110	H 14 x B 120 x L 600 mm	3 mm	Olie	3-laags	Rustiek B	Licht geborsteld	V-groef aan vier zijden	Uniclic HB	1,440 m²	80,64 m²	56	72
	Invisible	CHAL HB 120 CL–1817	H 14 x B 120 x L 600 mm	3 mm	Olie	3-laags	Rustiek B	Licht geborsteld	V-groef aan vier zijden	Uniclic HB	1,440 m²	80,64 m²	56	72

PEFC/07-31-192

The mark of responsible forestry FSC® C151882

(*) PEFC-gecertificeerd.
(**) FSC®-gecertificeerd.

We helpen je graag kiezen

Onze parketvloeren stralen warmte, gezelligheid en gemoedsrust uit. Het spreekt voor zich dat we ook als mens en als merk die waarden willen uitdragen. Op elk moment staan we paraat met advies, kennis en antwoorden. Dat is belangrijk, want de juiste vloer kiezen is dat ook. Ben je niet helemaal zeker waar te beginnen? We helpen je graag op weg.



Bestel stalen van je favoriete parket

Wil je een vloer niet alleen zien, maar ook voelen voor je beslist? Dat vinden we eigenlijk maar normaal. Bestel op lamett.eu stalen van je nieuwe vloer en voel meteen aan waarop je het liefste wil wonen.

Omdat parket recht uit de natuur komt, zijn er geen twee planken gelijk. Een staal geeft een goed idee van de collectie, maar toont niet altijd alle karakteristieken. Ga dus niet enkel af op een staal, maar bekijk ook foto's op de website, referenties of op social media.

Bestel stalen op lamett.eu

Vind een showroom in je buurt

Bezoek zeker een showroom om jouw favoriete vloeren in het echt te zien. Kleuren op een scherm of in een brochure kunnen immers afwijken van de realiteit. Heb je toch nog vragen? In onze Parketbijbel hebben we onze kennis, ervaring en tips & tricks handig voor je verzameld.

Download de Parketbijbel op lamett.eu



Laat je inspireren door interieurideeën en
reportages bij klanten die jou voorgingen.
Deel jouw Lamett vloer met **#mylamett**

Lamett Europe NV
Ter Donkt 2
B-8540 Deerlijk

+32 56 77 45 15
info@lamett.eu

lamett.eu